ファイル及びグループウェアサーバ機器賃貸借(更新)業務仕様書

宮城県道路公社

1　全　般

(1)　本仕様書は，ファイル及びグループウェアサーバ機器及び同機器で使用するソフトウェア(以下「機器」という。)の賃貸借契約に適用する。

(2)　受注者は，システムの運用形態を十分把握するとともに宮城県道路公社(以下「公社」という。)と協力のうえ，システムの円滑な運用が図れるよう万全を期すこと。

(3)　受注者は公社に対して，契約締結後速やかに，保守等の担当責任者等を明確にした書面を提出すること。

2　施行概要

(1)　公社が設置するＬＡＮと接続し，公社内で使用するファイル及びグループウェアサーバ機器を導入するもの(通信手段はＴＣＰ／ＩＰとする)。

(2)　導入する機器について，円滑な運用が図れるような万全なサポートを行うこと。

3　機材の構成及び仕様

本調達で導入する機材は，別紙「納入内訳」又は同等品以上とする。

4　賃貸借期間

平成26年11月１日から平成30年７月31日まで(45か月)

5　設置場所

宮城県道路公社

仙台市青葉区上杉一丁目１番20号　ふるさとビル　４階

6　施行仕様

(1)　受注者は，本調達で導入する機材の保証書，取扱説明書及びユーザー登録書等を一括してバインダー等に整理のうえ，提出すること。

(2)　ハードウェアの設置及び設定等

①　ソフトウェアのインストールが可能となるように全ての部品を装着すること。

②　本仕様書5で示す設置箇所に機器を設置すること。

③　必要な設定等を行い，ハードウェアの動作確認を行うこと。なお，設置及び設定等に必要なケーブル等は，受注者の負担によりこれを用意すること。

(3)　ソフトウェアのインストール等

①　納入する全てのソフトウェアについて，機器へのインストールを行うこと。

②　全てのソフトウェアのインストール後，ソフトウェアの動作確認を行うこと。

(4)　ネットワークへの接続等

①　設置した機器について，公社の指示により，ネットワークへの接続に必要な設定等を行うこと。なお，接続に必要なケーブル等は，受注者の負担によりこれを用意すること。

②　ネットワークへ接続した機器について，通信の確認を行うこと。

(5)　ソフトウェア等のマニュアルについては，日本語で記述されていること。

(6)　賃貸借契約締結後，速やかに機器の導入・設置計画並びに担当責任者を明記した書面によりスケ

ジュールを調整するものとする。

7　機材(サーバ，ＵＰＳ，ＮＡＳ)の保守

(1)　保守時間帯は，平日の８時30分から19時00分まで(ＮＡＳは９時00分から17時00分)とする。ただし，急を要する場合はこの限りではない。

(2)　受注者は，本調達で導入するハードウェアの障害及びハードウェアの障害に起因するソフトウェア(納入内訳書に記載のすべてのソフトウェア)の障害等に対して迅速な対応を図り，状況に応じ，バックアップデータを元に障害時直前までの状態に復旧させること。

(3)　受注者は，本調達で導入する機材の円滑な運用が図れるよう，必要なメンテナンス等を行うこと。

(4)　本調達で導入する機材は，マルチベンダ環境(複数メーカーの製品により構築された環境)となるため，受注者が統一窓口となって障害等に対応すること。

(5)　無停電電源装置のバッテリーの交換については２年に１度実施すること。また，その際に必要とするすべての費用を受託者の負担により行うこと。

(6)　災害時における復旧支援

災害時において，機器の復旧について以下の支援を行うこと。

① システム及びアプリケーションの復旧を支援すること。

② ネットワークの復旧を支援すること。

8　引渡期限

受注者は，本調達で導入する機材について，本仕様書6で示す作業を完了した上で，平成26年11月1日までに引渡を終えること。

9　機材の撤去等

(1)　賃貸借契約期間終了後の機器の撤去等については，受注者の負担によりこれを行うこと。

(2)　受注者は，撤去した機材からのデータ消去等を受注者の責任において完全に行うこと。なお，データの消去等の方法については，公社と協議を行った上で決定すること。

10　個人情報の管理

個人情報の取扱いについては，「個人情報取扱特記事項」を遵守するほか，下記について留意すること。

(1)　当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者および当該業務に従事する者を指定し，報告すること。

(2)　特記事項に違反した場合には，損害賠償請求等の措置を行う場合がある。

11　暴力団等の排除について

(1)　受注者が，この契約の履行期間中に公社入札契約暴力団排除要項(平成20年11月1日施行。以下「排除要綱」という。)別表各号に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。

(2)　受注者は，排除要綱別表各号に該当する者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力等が適切に行われた場合で，これにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは，必要に応じて工程の調整

，工期の延期等の措置を講じる。

12　その他

本仕様書は，機器の導入に関する大綱を定めたものであるから，本仕様書等に記載なき事項であっても，システム導入に際して一般的な事項又はシステムの運用上必要と認められるものについては，受注者においてこれを充足すること。

納入内訳

区分			仕様
全般事項			○ タワー型サーバとすること。
			○ Windows Server 2012 R2 Standard Editionを導入のこと。
			○ Device Client Access License (CAL)数は30とすること。
			○ ファイルサーバとしての用途のほか，グループウェア※サーバとして
			も稼働する。
			※Desknet's NEO (㈱ネオジャパン製) ソフトウェアは公社提供
			○ 旧サーバからファイル及びグループウェアデータを新サーバへ移行
適用ソフトウェア及び			○Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard × 1
ライセンス			○同 Device Client Access License ×30
			○Desknet's NEO (公社提供) × 1
			○トレンドマイクロビジネスセキュリティ(公社提供) × 1
			○無停電電源装置用ソフト(特定商品指定なし) × 1
			○ＮＡＳへのバックアップソフト(特定商品指定なし) × 1
ハードウェア			
	サーバー本体		１台
		ＣＰＵ	Intel Xeonプロセッサー E3-1220v2以上
		メモリ	8GB以上
		ＨＤＤ	1TB×2以上(ミラーリング実効容量1TB以上)
		ＲＡＩＤ	RAID 1
		メディア読み込み装置	DVD-ROM
		電源ケーブル	1本
		キーボード	USBタイプ
		マウス	光学式 USBタイプ
		ディスプレイ	不要
		ＬＡＮインターフェイス	1000Base-T/100Base-TX対応 1箇所以上
		省エネルギー性	グリーン購入法適合又は国際エネルギースタープログラム適合 あるいは省エネ法に基づくエネルギー消費効率が基準以下であること。
		外形寸法	幅450mm 奥行700mm 高さ480mm以内
		消費電力	300W以下
	ＵＰＳ		１台
		定格容量	500W/360VA以上
		交流入力	単相AC100V
		交流出力	AC100V±10%以内
	ネットワークストレージ機		１台
		基準品	株式会社 バッファロー TeraStation3200
		ＨＤＤ	2TB